

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


Байдавлетов Геннадий
Аптеевич

(подпись, фамилия, инициалы)

«04» сентября 2017 г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

в Филиале общества с ограниченной ответственностью "Концессионная
Коммунальная Компания" «Лангепасские коммунальные системы»

(полное наименование работодателя)

628672, РФ, Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Лангепас, ул.
Солнечная, 21/1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

8608053716

(ИНН работодателя)

1098608000094

(ОГРН работодателя)

40.30

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:




 (подпись)	Целикова Наталья Геннадьевна (Ф.И.О.)	04.09.2017 (дата)
 (подпись)	Уланова Наталья Анатольевна (Ф.И.О.)	04.09.2017 (дата)
 (подпись)	Красюк Татьяна Викторовна (Ф.И.О.)	04.09.2017 (дата)

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Отсутствует																							
1	Заместитель генерального директора - директор филиала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Заместитель директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Главный энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Техник (по эксплуатации энергетического оборудования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8А, 9А(8А)	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Начальник отдела (производственно-технического)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11А, 12А(11А)	Ведущий инженер (производственно-технического отдела)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Начальник отдела (реализации тепловой энергии)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14А, 15А(14А)	Ведущий инженер (отдела реализации тепловой энергии)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	Руководитель службы энергонадзора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17	Ведущий инженер (службы энергонадзора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	65	65	0	57	6	2	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	87	87	0	64	20	3	0	0	0
из них женщин	39	39	0	39	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	2	2	0	2	0	0	0	0	0

18	Начальник юридического отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19	Ведущий юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20	Начальник планово-экономического отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21А, 22А(21А)	Ведущий экономист (планово-экономического отдела)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23	Начальник отдела материально-технического снабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24	Ведущий инженер (материально-технического отдела)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25	Фрезеровщик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
26	Руководитель службы промышленной безопасности, охране труда и экологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28	Инженер по ГО и ЧС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29	Инженер по охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30	Начальник отдела (управления персоналом)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31	Специалист по персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
32	Помощник руководителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Административно-хозяйственная служба																							
33	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34	Переплетчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36	Курьер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аварийно-диспетчерская служба																							
37	Старший диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38А, 39А(38А)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ЦЕХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ																							
40	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41	Заместитель начальника	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
42	Мастер (ЦТП)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Бригада № 1 по обслуживанию тепловых сетей																							
43А, 44А(43А), 45А(43А)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	3.1	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет

46А, 47А(46А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Бригада № 2 по обслуживанию тепловых пунктов																							
48А, 49А(48А)	Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Вне бригады																							
50	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ																							
52А, 53А(52А)	Плотник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
54	Машинист экскаватора	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕХ																							
55	Инженер (РЗА)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок газовой службы																							
56	Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ЦЕХ КИП И А																							
57	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
УЧАСТОК АСУ ТП																							
58	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
59	Ведущий инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
60	Системный администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
61	Электроник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ КИП И А																							
62	Ведущий инженер по метрологии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
63	Ведущий инженер по КИП и А	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
64А, 65А(64А)	Приборист	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 21.04.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Байдавлетов Геннадий Аптевич

(ФИО)

04.09.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Главный бухгалтер</u> (должность)	 (подпись)	<u>Целикова Наталья Геннадьевна</u> (ФИО)	<u>04.09.2017</u> (дата)
Цехком профсоюзной организации филиала Общества с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» «Лангепасские Коммунальные Системы» (должность)	 (подпись)	<u>Уланова Наталья Анатольевна</u> (ФИО)	<u>04.09.2017</u> (дата)
<u>Начальник планово-экономического отдела</u> (должность)	 (подпись)	<u>Красюк Татьяна Викторовна</u> (ФИО)	<u>04.09.2017</u> (дата)
<u>Начальник юридического отдела</u> (должность)	 (подпись)	<u>Аронова Асия Олеговна</u> (ФИО)	<u>04.09.2017</u> (дата)
<u>Начальник отдела управления персоналом</u> (должность)	 (подпись)	<u>Кудряшова Вивета Валерьевна</u> (ФИО)	<u>04.09.2017</u> (дата)
<u>Руководитель службы промышленной безопасности, охраны труда и экологии</u> (должность)	 (подпись)	<u>Смагин Александр Николаевич</u> (ФИО)	<u>04.09.2017</u> (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>2976</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Переседова Дарья Александровна</u> (ФИО)	<u>21.04.2017</u> (дата)
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отсутствует, 25, Фрезеровщик	Для уменьшения вредного воздействия шума соблюдать режим труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	<i>постоянно</i>	<i>ЦАПС</i>	
Бригада № 1 по обслуживанию тепловых сетей, 43, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постоянно</i>	<i>ОУП</i>	
Бригада № 1 по обслуживанию тепловых сетей, 43, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>постоянно</i>	<i>ОМТС ЦУИС</i>	
Бригада № 1 по обслуживанию тепловых сетей, 44, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постоянно</i>	<i>ЦУИС ОУП</i>	
Бригада № 1 по обслуживанию тепловых сетей, 44, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>постоянно</i>	<i>ОМТС ЦУИС</i>	
Бригада № 1 по обслуживанию тепловых сетей, 45, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постоянно</i>	<i>ЦУИС ОУП</i>	

Бригада № 1 по обслуживанию тепловых сетей, 45, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	УИС ОМТС ПЗО	
Бригада № 1 по обслуживанию тепловых сетей, 46, Электрогазосварщик	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ОУП УИС	
Бригада № 1 по обслуживанию тепловых сетей, 46, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОУП ПЗО ОМТС	
Бригада № 1 по обслуживанию тепловых сетей, 46, Электрогазосварщик	Необходимы мероприятия по уменьшению интенсивности излучения источника, а также по дополнительной защите кожных покровов работающих.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	УИС ОМТС	
Бригада № 1 по обслуживанию тепловых сетей, 47, Электрогазосварщик	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УИС ОУП	
Бригада № 1 по обслуживанию тепловых сетей, 47, Электрогазосварщик	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ПЗО ОУП Вукоселский	
Бригада № 1 по обслуживанию тепловых сетей, 47, Электрогазосварщик	Необходимы мероприятия по уменьшению интенсивности излучения источника, а также по дополнительной защите кожных покровов работающих.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	ОМТС УИС	

Бригада № 2 по обслуживанию тепловых пунктов, 48, Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов	Для уменьшения вредного воздействия шума соблюдать режим труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦУИС ПАО ОМТС
Бригада № 2 по обслуживанию тепловых пунктов, 49, Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов	Для уменьшения вредного воздействия шума соблюдать режим труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦУИС ДУП


Дата составления: 21.04.2017


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
 (должность)
 
 (подпись)
 Байдавлетов Геннадий Аптевич
 (ФИО)
 04.09.2017
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер
 (должность)
 
 (подпись)
 Целикова Наталья Геннадьевна
 (ФИО)
 04.09.2017
 (дата)


Цехком профсоюзной организации филиала Общества с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» «Лангепасские Коммунальные Системы»
(должность)

 (подпись)
 Уланова Наталья Анатольевна
 (ФИО)
 04.09.2017
 (дата)

Начальник планово-экономического отдела
 (должность)
 
 (подпись)
 Красюк Татьяна Викторовна
 (ФИО)
 04.09.2017
 (дата)

Начальник юридического отдела
 (должность)
 
 (подпись)
 Аронова Асия Олеговна
 (ФИО)
 04.09.2017
 (дата)

Начальник отдела управления
персоналом

(должность)



(подпись)

Кудряшова Вивета
Валерьевна

(ФИО)

04.09.2017
(дата)

Руководитель службы промышленной
безопасности, охраны труда и экологии

(должность)



(подпись)

Смагин Александр
Николаевич

(ФИО)

04.09.2017
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2976

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Переседова Дарья
Александровна

(ФИО)

11.04.2017
(дата)